

ZVEREJNENÉ DŇA

02.02.2022



**ŠTÁTNA KÚPEĽNÁ KOMISIA
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

OBECNÝ ÚRAD BRUSNO	
Dátum:	2.2.2022
Číslo zápisnice:	52022/00033
Prílohy:	Vyúčtuje: 3

Bratislava, 17.1.2022

Číslo: S06180-2022-IKŽ-26

Číslo ŠKK: 3/2022/ŠKK

ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) o žiadosti spoločnosti KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 52 883 281 o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj: Ďumbier (vrt PJ-101) – registračné číslo BB-075 v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno, doručenej dňa 16.3.2021 r o z h o d l a

t a k t o:

Žiadosť spoločnosti KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 52 883 281 o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj: Ďumbier (vrt PJ-101) – registračné číslo BB-075 (ďalej aj „zdroj“ alebo „zdroj Ďumbier (vrt PJ-101)“) v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno sa podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona

z a m i e t a,

pretože vzhľadom na nevyhovujúci technický stav záchytného zariadenia zdroja, zdokumentovaný v záverečnej správe: „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického stavu záchyty“ [dátum vyhotovenia: júl 2021, zhotoviteľ geologických prác: ENVIGEO, a .s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica] a v doplnku k záverečnej správe „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického stavu záchyty“ [dátum vyhotovenia: november 2021, zhotoviteľ geologických prác: ENVIGEO, a .s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica], tento zdroj nie je vhodný pre

dlhodobé využitie a plán využívania vo vzťahu k využiteľnému množstvu prírodnej liečivej vody.

Odôvodnenie

Dňa 16.3.2021 doručila spoločnosť KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 52 883 281 (ďalej len „KB SPA s.r.o.“ alebo „žiadateľ“) Štátnej kúpeľnej komisii žiadosť o vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj: Ďumbier (vrt PJ-101) – registračné číslo BB-075 v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno a to v odmernom množstve $Q_{\max}=0,1 \text{ l.s}^{-1}$ (360 l.hod^{-1} ; 8640 l.deň^{-1}) na liečebné účely - vonkajšiu balneoterapiu (8600 l.deň^{-1}) a vnútornú balneoterapiu ($40,0 \text{ l.deň}^{-1}$) v rámci poskytovania kúpeľnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v Brusne. Spôsob odberu prírodnej liečivej vody zo zdroja žiadateľ navrhol prelivom a začiatok využívania dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj. Dňom podania žiadosti sa začalo správne konanie v uvedenej veci.

Žiadateľ zároveň uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500,- EUR.

Štátna kúpeľná komisia, ako príslušný správny orgán podľa § 41 ods. 1 a § 42 písm. c) zákona, prerokovala žiadosť dňa 25.3.2021 a pri posudzovaní zistila, že náležitosti žiadosti a doklady priložené a viažuce sa k žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj Ďumbier (vrt PJ-101), nie sú v rozsahu stanovenom zákonom a preto sú pre posúdenie veci nepostačujúce. Preto vyzvala spoločnosť KB SPA s.r.o. ako žiadateľa, aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky svojho podania doplnením dokladov podľa zákona vzťahujúcich sa k veci a to dokladov podľa § 11 ods. 6 zákona, t. j. záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu príslušného územia, správy o technických parametroch záchytného zariadenia zdroja a správu o kvalite prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, ktorá nie je staršia ako tri mesiace, nakoľko prírodný liečivý zdroj Ďumbier (vrt PJ-101) nebol doteraz využívaný odo dňa, keď bola voda z neho uznaná za prírodnú liečivú vodu vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 89/2000 Z. z. o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, účinnou dňa 1.4.2020. Z tohto dôvodu Štátna kúpeľná komisia zároveň v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. S12470-2021-IKŽ-3; 52/2021/ŠKK zo dňa 25.3.2021 prerušila správne konanie vo popísanej veci.

Dňa 14.7.2021 doručila spoločnosť KB SPA s.r.o., žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie požadovaného dokladu – záverečnej správy a následne dňa 16.7.2021 predložila záverečnú správu: „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického stavu záchyty“, vypracovanú zhotoviteľom geologických prác: ENVIGEO, a .s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, s dátumom vyhotovenia: júl 2021. Zodpovedný riešiteľ v jej záveroch uviedol nasledovné, citujeme:

- „Navrhovanými prácami bol zistený stav PLZ Ďumbier, zachytenom vrtom PJ – 101, jeho priechodnosť a stav perforácie filtrovej častí kamerovou prehliadkou, kombinovanou s overením priechodnosti kalibračným zariadením podobného priemeru, ako mala kamera.

- Zistili sme, že vrt je priechodný do hĺbky 32,5 m, napriek tomu, že podľa archívnych údajov je dno vrtu v hĺbke 44,0m. Filtrová časť zasahuje podľa tých istých údajov do hĺbky 41m.
- Z uvedeného vyplýva, že viac ako 11 m dĺžky vrtu je vyplnené sedimentom. Z toho viac ako 8 m predstavuje filtračná časť, vyplnená sedimentom. Viac ako tretina dĺžky filtrov je teda vyplnená sedimentom a nefunguje ako filter, teda cesta ktorou by mala do vrtu prúdiť podzemná (minerálna) voda.
- Z kamerovej prehliadky je zrejmé, že zostávajúca časť filtrov je pokrytá povlakmi, ktoré sa uvoľňujú pri minimálnom mechanickom namáhaní, možno aj samovoľne.
- Kvalita vody bola zdokumentovaná odberom a analýzou vody na rozšírený chemický rozbor v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 100/2006 Z. z.. Okrem tohto rozboru sme pre zhodnotenie kvality, chemického zloženia, resp. stability chemického zloženia použili ďalšie 2 analýzy vôd (tiež v rozsahu rozšíreného rozboru), ktoré boli odobraté v septembri 2020 a v marci 2021.
- Vyhodnotením týchto rozborov, a porovnaním výsledkov so súborom analýz z obdobia 2005 - 2010 sme zistili, že chemické zloženie je stabilné a kvalita vody tiež. Ani v jednom ukazovateli v celom rozsahu nebolo zistené prekročenie požadovaných parametrov.
- Pri porovnaní režimových meraní a sledovaní vybratých parametrov sme však, v porovnaní s spomenutým obdobím 2005 - 2010, zaznamenali mierny pokles výdatnosti. V sledovanom období boli zaznamenané nižšie hodnoty „miním“ aj „maximálnych“ hodnôt prelivu.
- V nadväznosti na tento fakt (pokles výdatnosti zdroja) aj v súvislosti s nefunkčnosťou častí filtrov vrtu navrhujeme prečistenie vrtu. Okrem odstránenia sedimentu (kalu) z vrtu navrhujeme aj začerpanie čistiaceho roztoku do vrtu, vďaka ktorému by mal byť čiastočne odstránený inkrust a mäkké povlaky aj z horninového prostredia v blízkosti vrtu (kapitola 7.3.4 správy). Tým by sa mala zlepšiť senzorická kvalita vôd (odstránia sa neželané sedimenty) a môže dôjsť aj k zvýšeniu výdatností zdroja.“ – koniec citácie.

Na základe uvedených záverov Štátna kúpeľná komisia posúdila, že bez realizácie popísaných prác a ich zdokumentovania, nie je možné komplexne posúdiť žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj Ďumbier (vrt PJ-101) a v správnom konaní pokračovať a vo veci rozhodnúť. Preto akceptovala uvedené dôvody a skutočnosti popísané v záverečnej správe vo vzťahu k predĺženiu lehoty na odstránenie nedostatkov podania, s prihliadnutím aj na okolnosti v súvislosti s ochorením Covid-19. Listom č. 12470-2021-İKŽ-13 zo dňa 21.7.2021 oznámila spoločnosti KB SPA s.r.o, že doklady preukazujúce odstránenie nedostatkov podania je potrebné Štátnej kúpeľnej komisii predložiť do 90 dní odo dňa doručenia tohto listu. Vzhľadom na dátum doručenia tejto listiny dňa 24.7.2021, lehota bola predĺžená do 25.10.2021.

Dňa 15.11.2021 predložila spoločnosť KB SPA s.r.o. požadovaný doklad – doplnok k záverečnej správe: „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického

stavu záchytu“, vypracovanú zhotoviteľom geologických prác: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, s dátumom vyhotovenia: november 2021. V záveroch tohto doplnku zodpovedný riešiteľ uvádza, citujeme:

„Na základe realizovaných prác možno konštatovať, že vyčistenie vrtu v pôvodnej dĺžke sa nepodarilo. Ďalšie prevádzkovanie/využívanie vrtu je časovo obmedzené, pretože pri čistení sa zistilo, že v hĺbke väčšej ako 33 m sú filtre porušené. V dôsledku invazívnejšieho vyplavovania materiálu v týchto úsekoch hrozí postupné zanášanie vrtu, pokles výdatnosti prelivu, ktorý môže časom ustať.

Obnova existujúceho vrtu PJ-101 prakticky nie je možná. Jeho „prebudovanie“ novými pažnicami taktiež. Do úvahy prichádza vyvrtanie nového vrtu v bezprostrednej blízkosti PJ-101. Takto bude možné očakávať takmer identické fyzikálno-chemické parametre minerálnej vody.“ - koniec citácie.

Následne Štátna kúpeľná komisia podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovala v konaní a v súlade s § 33 tohto zákona listom č. S12470-2021-IKŽ-18 zo dňa 18.11.2021 oznámila známym a neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. V určenej lehote účastníci konania a dotknuté orgány nepredložili žiadne vyjadrenie, dôkazné tvrdenie alebo doplnenie. Na základe verejnej vyhlášky si právo postavenia účastníka konania v rámci tohto oznámenia neuplatnili žiadne fyzické ani právnické osoby.

Správny orgán pri svojej úradnej činnosti v tomto konaní zároveň získaval a použil údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a robil si z nich výpisy v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Štátna kúpeľná komisia, ktorej zákon ako prvostupňovému správne mu orgánu zveril do pôsobnosti rozhodovanie o vydávaní povolení využívať prírodné liečivé zdroje, posudzovala celú vec – žiadosť a všetky predložené a doplnené doklady v rámci správneho konania na svojom rokovaní dňa 17.1.2022 a pri správnej úvahe ich preskúmala z hľadiska súladu so zákonom. Na základe tohto posúdenia dospela k záveru, že žiadosti nie je možné vyhovieť vzhľadom na preukázaný a vyššie popísaný nevyhovujúci technický stav záchytného zariadenia zdroja Ďumbier (vrt PJ-101), zdokumentovaný v záverečnej správe: „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického stavu záchytu“ [dátum vyhotovenia: júl 2021, zhotoviteľ geologických prác: ENVIGEO, a .s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica] a v doplnku k záverečnej správe „Brusno – zdroj Ďumbier – zhodnotenie technického stavu záchytu“ [dátum vyhotovenia: november 2021, zhotoviteľ geologických prác: ENVIGEO, a .s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica]. Štátna kúpeľná komisia má za to, že realizovanými geologickými prácami bolo odborne preukázané, že obnova technického zariadenia zdroja Ďumbier (vrt PJ-101) ani jeho prebudovanie novými pažnicami nie je technicky možné. Do úvahy prichádza len realizácia nového vrtu v jeho bezprostrednej blízkosti. Realizácia nového vrtu však predstavuje nový povoľovací a schvaľovací proces, ktorý je samostatný a nesúvisí s týmto správnym konaním.

Dotknutým orgánom

1. Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
2. Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa toto oznámenie vo forme verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Brusno a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Obec Brusno verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Štátnej kúpeľnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
č. S06180-2022-IKŽ-26; 3/2022/ŠKK zo dňa 17.1.2022**

vyvesené na úradnej tabuli dňa:

zvesené z úradnej tabule dňa:

oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým (uviesť spôsob) dňa:

.....

odtlačok pečiatky a podpis: